



[CR] changement des chicanes sur laser x-trem (x4)

Voici mon CR de changement de chicanes sur les laser x-trem version flutes à champagne. il existe déjà dans un autre topic, mais je me suis dit qu'il n'était pas forcément évident à trouver car ne correspondant pas tout à fait au sujet initial du 1er topic

temps de réalisation environ 1 heure

1ère étape : (la plus simple) démontage de selle

2ème étape : enlever les 2 vis de fixation des pots



3ème étape : déboitage des flutes. Alors là, y'a pas 36 manières de le faire, il faut les tirer vers l'arrière de la moto en faisant des petits mouvement de haut en bas pour les sortir.



voici ce que ça donne une fois les flutiaux démontés



4ème étape : déboîter les chicanes présentes dans les flutes et mettre à la place celles souhaitées (passage en version homologué ou non homologué)



une grosse pince multiprise doit faire l'affaire pour déboîter les chicanes.



5ème étape : remonter les flutes en les ajustant grace aux différentes vis de fixations (réglage de la hauteur, de l'écartement...)



6ème étape : remontage de la selle (là aussi c'est facile)

Perso, j'ai opté pour la solution intermédiaire de 2 chicanes homologuées (les plus courtes sur la 4ème photo) sur les 2 flûtes les plus écartées et de 2 chicanes non homologuées pour le bruit rauque sur les 2 flûtes du milieu.

Pour + d'informations, n'hésitez pas à m'envoyer des MP

bon courage